



KZ.O.01.0841



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

от 11.07.2025г.

№ KZ.7100841.01.01.41758

Действителен до 21.05.2028г.

Орган по подтверждению соответствия

БИН 000640005170, Орган по подтверждению соответствия продукции, процессов и услуг ТОО "Фирма Торговая палата", юридический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, район Байконур, улица Шара Жиенкулова, дом 7, фактический адрес: Республика Казахстан, г. Астана, Сарыаркинский район, ул. Абая 13.

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция

Трубы обсадные из поливинилхлорида, Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 6,5 мм, Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,0 мм, 8,0 мм, Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм, 8,1 мм, Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 113 мм, толщина стенки 7,0 мм, 10,0 мм, Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 6,0 мм, 7,5 мм, Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,0 мм, 10,0 мм, Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм, 11,8 мм, Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 195 мм, толщина стенки 11,5 мм, 14,0 мм, Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,0 мм, 13,0 мм, Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 400 мм, толщина стенки 17,5 мм, Серийное производство

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

3917239009

Изготовленная

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer", юридический адрес: Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке Хан, здание 148, индекс: 160000, фактический адрес: Республика Казахстан, Туркестанская область, Сайрамский район, с.о. Аксукентский, с. Аксу, улица Астана, здание 16

Соответствует требованиям безопасности, установленным в

ТР РК 348 Требования к маркировке продукции Приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан №348-НҚ от 21.05.2021; ТР РК 405 Общие требования к пожарной безопасности Приказ МЧС РК №405 от 17.08.2021 года; ТР РК № 435 "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий" Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 июня 2023 года № 435. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) ЕСЭГТ № 299- О применении санитарных мер в таможенном союзе, П.П. гл. II, разд. 16, ГОСТ 32415-2013- Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия, П.П. п.п. 5.1.1, 5.1.2 таб. 8, 5.1.4 таб. 15, 5.1.5 таб. 16, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.12, 5.1.13, 5.6.1

Заявитель (изготовитель, продавец)

БИН 160740013943, Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer", юридический адрес: Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, Проспект Тауке Хан, здание 148, индекс: 160000, Обладает правом маркировать продукцию Знаком соответствия

Сертификат выдан на основании

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Протокола исследований (испытаний), выданные лабораториями (центрами), аккредитованными (аттестованными) в национальных системах аккредитации (аттестации) № 25-07-11/1-02 - № 25-07-11/10-02 от 11/07/2025г., ИЦ ТОО "Фирма Торговая палата"(аттестат: KZ.T.01.0835);

Дополнительная информация

Схема сертификации: 5, Сертификат системы менеджмента качества № KZ.Q.02.E0973.C25.13186 от 21/05/2025г., ОПС СМ ТОО «METROLOGY&CERTIFICATION» (аттестат: № KZ.Q.02.E0973). Периодическая оценка не реже одного раза в год



Приложение к сертификату соответствия



от 11.07.2025г.
№ KZ.7100841.01.01.41758
Действителен до 21.05.2028г.

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата

№	Код ТНВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
1	3917239009	Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 6,5 мм;	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer",	СТ 10100158210233-01-2016 TOO
2	3917239009	Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 90 мм, толщина стенки 5,0 мм, 8,0 мм;	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer",	СТ 10100158210233-01-2016 TOO
3	3917239009	Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 110 мм, толщина стенки 6,3 мм, 8,1 мм;	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer",	СТ 10100158210233-01-2016 TOO
4	3917239009	Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 113 мм, толщина стенки 7,0 мм, 10,0 мм;	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer",	СТ 10100158210233-01-2016 TOO
5	3917239009	Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 125 мм, толщина стенки 6,0 мм, 7,5 мм;	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer",	СТ 10100158210233-01-2016 TOO
6	3917239009	Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 140 мм, толщина стенки 8,0 мм, 10,0 мм;	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer",	СТ 10100158210233-01-2016 TOO
7	3917239009	Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм;	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer",	СТ 10100158210233-01-2016 TOO

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

		мм, 11,8 мм;		
8	3917239009	Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 195 мм, толщина стенки 11,5 мм, 14,0 мм;	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer",	СТ 10100158210233-01-2016 ТОО
9	3917239009	Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 225 мм, толщина стенки 10,0 мм, 13,0 мм;	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer",	СТ 10100158210233-01-2016 ТОО
10	3917239009	Трубы обсадные из поливинилхлорида: номинальный диаметр 400 мм, толщина стенки 17,5 мм;	Товарищество с ограниченной ответственностью "KazInvestPolymer",	СТ 10100158210233-01-2016 ТОО

Руководитель органа по
подтверждению
соответствия или уполномоченное им
лицо



Бекпосинова Айгерим Адилхановна

Эксперт-аудитор



Джунусова Жулдыз Амангельдиевна